



Мы создаем окна чтобы сделать вашу жизнь светлее!

ОКНА · ДВЕРИ · ЗИМНИЕ САДЫ





Начиная с 2003 года наша компания производит и устанавливает окна из дерева по евростандарту.

Деревянное евроокно по праву считается венцом оконного искусства и премиальным продуктом.

Деревянные изделия – это особая философия отношения к материалу. Непревзойденное природное тепло древесины дополняется высокими тепловыми характеристиками и надежностью.

Современные технологии конструирования и обработки так далеко шагнули вперед, что трудно представить задачу, которую нельзя было бы реализовать, тем более, что дерево дает в этом плане неограниченные возможности.

Вячеслав Владимирович Аносов

Руководитель компании «Висла»

Почему клиенты выбирают компанию «Висла»?



- Более 20 лет на рынке. Мы отвечаем за качество, функциональность и долговечность нашей продукции.
- Конструкции высокой степени сложности. Многолетний успешный опыт в реализации сложнейших проектов.
- Широкий выбор материалов. Евробрус из сосны, лиственницы, дуба, огромный выбор цветов и форм.
- Продукция напрямую от производителя. Собственное производство и логистика являются гарантией лучшей цены и высочайшего качества.
- Безопасность и комфорт. Мы предлагаем окна с защитой от выпадения детей, противовзломные конструкции и многое другое!
- Сопровождение заказа на всех этапах выполнения работ. Полный комплекс работ от разработки проекта до остекления объекта.



Производственные возможности

Производственные мощности занимают более 5000 кв. м. Из них 600 кв. м. – склад материалов и комплектующих, где успешно внедрена паллетная система хранения профилей и материала, а также поадресная система хранения комплектующих, фурнитуры, расходных материалов.

Линия деревянных евроокон оснащена итальянской покрасочной линией-конвейером, четырехсторонним фрезерным станком нового поколения, современной пресс-ваимой, специальными сушильными камерами и многим другим.

Станок Ровер – интеллектуальное оборудование, позволяет по заданной программе придавать самые сложные формы деревянному брусу. Огромную роль на данной линии играет человеческий труд: аккуратность работников, их любовь к дереву, трудолюбие.





Баня в Кротовке. Окно с витражом



Баня в Кротовке

НАШИ РАБОТЫ



Самарская область, с. Молгачи



Коттедж 3 просека



Детский центр «Поляна открытий»



Деревянные евроокна ВИСЛА


Евроокна из древесины обладают непревзойденными эстетическими качествами благодаря сочетанию натуральных материалов и современной обработке. Выбирая деревянные евроокна ВИСЛА вы получаете экологически чистый продукт: дерево не просто безвредно для человеческого организма, оно улучшает общее самочувствие человека.

К тому же, древесина – лучший теплоизолятор, аналогов ей нет! Ввиду низкой теплопроводности на окнах отсутствует конденсат, а в рамах не образуются термомосты. Наши окна дышат: древесина способна нормализовать количество кислорода в помещении за счет непрерывного обмена воздуха и влаги.

Профиль наших деревянных евроокон изготавливается из трехслойного клееного бруса, что обеспечивает конструкциям прочность, устойчивость к деформации, надежность и долговечность. Брус обрабатывается на нашем заводе по технологии Zowosan. Первым слоем наносится защитная пропитка. Потом следует прозрачная или белая грунтовка, обеспечивающая провоцирующее смачивание волокон. На этой стадии, после высыхания грунтовки, проводят дополнительную шлифовку рам, снимая волокна, поднявшиеся при провоцирующем смачивании. Затем наносится наполнитель швов, заполняющий у-образные швы на окнах и дверях. И последним этапом, в несколько слоев, наносится прозрачное или непрозрачное промежуточное и окончательное покрытие.

Технология покраски Zowosan гарантирует абсолютную экологичность покрытий. **Краска Zobel** имеет сертификат, по которому она соответствует качеству краски, используемой при изготовлении детских деревянных игрушек.

Алюминиевый профиль покрытия надежно защищает нижнюю часть рамы и створки с уличной стороны от осадков и разрушающего воздействия ультрафиолета. Современные одно- и двухкамерные стеклопакеты с энергосберегающим или мультифункциональным стеклом обеспечивают высокую шумо- и теплоизоляцию.



Коэффициент сопротивления теплопередачи	до 1,05 м ² × °C/Вт
Пропускание света	60...73
Звукоизоляция	до 40 дБ
Толщина профилей	78 или 90 мм
Толщина стеклопакета	40 мм
Материал для рам и створок	сосна, лиственница, дуб
Открывание	поворотн-откидное, поворотное, откидное
Система отделки древесины	Zobel
Цвета	стандартные 20 цветов, укрывные цвета по каталогу RAL
Контуры уплотнения	два или три



Clima-Trend Retro

78/90

Стандартное исполнение деревянных окон и балконных дверей.



Clima-Trend Rustik

78/90

Алюминиевые детали со стороны улицы отсутствуют. Дополнительная фрезеровка рамы и створки, рустикальный штапик и накладки на стеклопакет.



Дерево-алюминиевые евроокна ВИСЛА

Дерево-алюминиевые евроокна ВИСЛА представляют собой технологическое развитие деревянных окон.

Дерево создаёт уют в доме, радует глаз, наполняет комнаты теплой живой энергетикой. Долговечный алюминий надежно защищает дерево от разрушения извне. Уникальное сочетание «максимальное тепло + высочайшая износостойкость + неизменная экологичность» создает просто идеальное окно.

Такое окно придется по вкусу самому требовательному заказчику.


Трехслойный клееный брус гарантирует абсолютную стойкость конструкций к деформации.

Алюминиевые накладки с внешней стороны максимально защищают окна от неблагоприятных погодных факторов (осадки, ультрафиолет и т.д.) и крепятся на подвижных муфтах, которые гарантируют достаточную вентиляцию древесины в любое время года.

Стеклопакет фиксируется без использования штапика, исключая продувание по периметру стеклопакета. Двухконтур-

ный уплотнитель по периметру из синтетического каучука обеспечивает двойную защиту от сквозняков в холодное время года.

К тому же, благодаря современному оборудованию, окнам можно придать самые сложные формы, а многообразие пород древесины, цветов покраски деревянного профиля и алюминиевых накладок (от покраски по каталогу RAL до термосублимации под текстуру древесины) создает безграничное пространство для полета фантазии дизайнеров и архитекторов.



Коэффициент сопротивления теплопередаче	до 1,09 м ² × °С/Вт
Пропускание света	60...73
Звукоизоляция	до 42 дБ
Толщина профилей	78 или 90 мм
Толщина стеклопакета	46 или 58 мм
Материал для рам и створок	сосна, лиственница, дуб
Открытие	поворотнo-откидное, поворотное, откидное
Система отделки древесины	Zobel
Цвета	стандартные 20 цветов, укрывные цвета по каталогу RAL
Контуры уплотнения	Три

Дерево-алюминиевые евроокна ВИСЛА



Clima-Trend AL Mira

AL 78/90


Дерево-алюминиевые окна и балконные двери. Внешняя сторона полностью защищена алюминиевыми профилями.



Clima-Trend AL Rustik

AL 78/90

Дерево-алюминиевые окна и балконные двери в рустикальном исполнении. Внешняя сторона полностью защищена алюминиевыми профилями, причем эти профили не гладкие, а имеют специальную форму.



Clima-Trend AL Contour

AL 78/90

Дерево-алюминиевые окна и балконные двери. Особенностью данной системы является то, что со стороны улицы профили рамы и створки находятся в одной плоскости.

Дерево-алюминиевые евроокна ВИСЛА



Clima-Trend AL Acoustic

AL 78/90

Дерево-алюминиевые окна и балконные двери. Окна с повышенной шумоизоляцией. Особенность данной системы – наличие дополнительной наружной алюминиевой створки.



Clima-Trend AL Integral

AL 78/90

Дерево-алюминиевые окна и балконные двери. В данной системе со стороны улицы виден только рам-ный алюминиевый профиль. Створочный профиль визуально отсутствует.



Clima-Trend AL Therm

AL 78/90

Дерево-алюминиевые окна и балконные двери. Главная особенность этого профиля – повышенная теплоизоляция.



СОСНА

Деревянные окна из сосны – отличный вариант для рациональных покупателей, которым важна приемлемая цена и качество. За счет пористой структуры древесины окна из сосны создают оптимальные условия для воздухообмена, кроме того, в сосне содержатся фитонциды, наполняющие воздух полезными и приятным ароматом хвои. Сосна легкий материал. Окна из

сосны будут заметно легче, чем окна из дуба одной и той же конфигурации. Что позволяет уменьшить нагрузку на фурнитуру при открывании створок.



ЛИСТВЕННИЦА

Лиственница совершенно не подвержена гниению и возникновению плесени. Окна из этой породы – лучший вариант, если планируется установка в помещениях, где присутствует повышенная влажность. Например, в банях, саунах. Окна из лиственницы более устойчивы к механическим воздей-

ствиям и не боятся царапин благодаря плотной структуре древесины.



ДУБ

Дубовые окна отличаются уникальной прочностью и надежностью. Они устойчивы к царапинам, сколам, вмятинам и прочим механическим воздействиям. Древесине дуба свойственна самая красивая текстура и богатый рисунок, который становится более благородным.



МЕРАНТИ

Красное дерево отличается колоритным текстурным рисунком и бархатистой поверхностью. Деревянные окна, изготовленные из меранти, относятся к элитным изделиям для истинных знатоков, которые ценят эксклюзивные предметы и изделия.

Палитра цветов от компаний ZOBEL



Палисандр



Орех



Золотой тик



Светлый дуб



Клён



Махагон



Каштан



Сосна

Внутренняя раскладка стеклопакета (шпросы)

Внутренняя раскладка – это декоративный элемент, помещенный между стеклами в стеклопакете. Аллюминиевые планки (шпросы) выкладывают внутри стеклопакета по заданному орнаменту, который может быть простым геометрическим, так и более сложным. Шпросы бывают различной ширины, например 8, 18, 25 мм. Стандартные цвета декоративной раскладки внутри стеклопакета: белый, коричневый, золотой.

Накладные шпросы на стеклопакет

Накладные шпросы предназначены для декоративной отделки окна. Он оптически разделяет стеклопакет на сегменты. Такую декоративную раскладку по – другому называют фальшпереплетом. Планки прикрепляются специальным скотчем и дополнительно силикуются, что обеспечивает повышенную жесткость системе. Накладные шпросы выполняются из материала, аналогичного раме окна. Ширина планки накладных шпрос может быть любой,

и обычно составляет 26 мм. Также декоративную раскладку принято заказывать с дуплексом, благодаря которому достигается полная имитация стеклопакета.

стеклопакет на более мелкие части, в каждое из которых вставлен отдельный стеклопакет. Горбылек изготавливается из такого же материала как рама окна. Ширина горбылька 60 мм.

Горбылек

Горбылек предназначен для декоративного оформления окна и придания конструкции дополнительной прочности. В деревянном переплете представляет собой профилированный деревянный брусок, который разделяет

Накладка



Накладка с дуплексом



Накладки



Шпрос



Горбылек



Штапики



Сдвижные системы HS-портал



Схема А левое




Схема А правое




Схема D




Схема C




Схема G




Схема F





Схема K



Наклонно-сдвижные системы PSK-портал



Схема А




Схема А




Схема В




Схема С




Схема С




Схема G




Схема G





Схема К



Сдвижные системы FS-портал (гармошка) ---



Схема 330




Схема 321




Схема 321




Схема 541




Схема 550




Схема 633




Схема 651




Схема 761




Схема 743




Схема 321




Схема 752




Схема 770





Схема 871





Дом в г. Самара



Входная дверь — это своего рода визитная карточка хозяина дома

Ведь выбор двери — это очень важное решение, и для того, чтобы оно было правильным, необходимо ознакомиться со всеми свойствами и параметрами двери, насколько она отвечает предъявляемым требованиям, и только взвесив все «за» и «против», сделать свой выбор.

Наша компания постоянно работает над расширением линейки входных дверей и повышением их эксплуатационных характеристик.

Технологический процесс изготовления евродверей осуществляется на современном европейском оборудовании, с использованием экологически чистых материалов, что обуславливает неизменно высокое качество продукции.

Евродвери прекрасно сочетают в себе современные дизайнерские идеи и натуральные безопасные материалы.

На выбор клиента представлены двери из сосны, лиственницы и дуба.

Для каркаса дверной створки и коробки мы используем клеённый брус 78 мм. Для заполнения возможно использо-

вать массивы из древесины, которые при желании дополняются сэндвич-панелями для большей теплоизоляции. По периметру в специальные пазы ставятся уплотнители (два контура) DEVENTER, что обеспечивает герметичность прижима створки к коробке двери.

Входные деревянные евродвери - это прежде всего, признак безупречного стиля жизни. Надежность, долговечность, функциональность, удобство в эксплуатации - всем этим требованиям отвечают входные двери от компании ВИСЛА.



Входные двери – Профили



DV Standart wood

78/90 мм

Стандартное исполнение входной двери.



DV Retro wood

78/90 мм

Входная дверь в ретро стиле, за счёт фрезеровки.
Полотна с двух сторон.



DV Modern wood

78/90 мм

Современное компланарное исполнение
входной двери.



DV Standart AL

78/90 мм

Дерево – алюминиевая входная дверь на основе Standart wood.



DV Retro AL

78/90 мм

Дерево – алюминиевая входная дверь на основе Retro wood. Наружный алюминиевый профиль рамы, створки и филенки имеет специальную форму.



DV Modern AL

78/90 мм

Дерево – алюминиевая входная дверь на основе Modern wood с накладкой из алюминиевого листа со стороны улицы.

Зимние сады LARA



Фасадное структурное остекление давно популярно в Европе. В России этот способ облицовки появился сравнительно недавно, но уже успел войти в моду. Остекление фасада – отличный вариант для современного офиса или модного дома.

Компания «ВИСЛА» предлагает стоечно-ригельную фасадную систему LARA, производимую компанией GUTMANN AG. Система LARA подходит для остекления больших площадей, многоуровневых фасадов, а также для исполнения сложных наклонных стеклянных крыш и классических зимних садов.

Система LARA дает архитекторам, производителям и заказчикам высококачественные технологии и почти безграничную свободу в проектировании. Простой и функциональ-

ный дизайн системы, сочетание дерева и алюминия идеально вписывается в интерьер жилых помещений, частных домов, бассейнов, террас.

Фасады «ВИСЛА» быстро собираются, что позволяет значительно сэкономить время. Энергосберегающие стеклопакеты встраиваются вместе с уплотнителем в металлические профили. Снаружи они обрамляются планками из алюминия, которые выполняют две функции: укрепляющую и декоративную. Натуральное дерево, которое используется для укрепления узла остекления изнутри, отлично вписывается в экологический дизайн, набирающий популярность. Стоимость зависит от площади работ, сложности, используемого материала.

Идеи применения фасадного остекления

- Фасадное структурное остекление, может быть применено где угодно. Главное включить фантазию и не бояться смелых решений. Вот несколько популярных вариантов:
- высотки: жилые дома, офисы, бизнес-центры;
- частные дома, коттеджи, дачи;
- административные и коммерческие здания;
- спортивные центры;
- ночные клубы, казино, рестораны и т.д.;
- гостиницы, отели;
- зимние сады, цветники, крытые парки и т.д.





ОФИСЫ ПРОДАЖ В Г. ОРЕНБУРГ

с. Ивановка

ул. Производственная, д. 16

тел.: +7 (3532) 40-08-08

E-mail: okna_visla@visla.biz

Магазин «УЮТ»

ул. Салмышская, д. 24

тел.: +7 (3532) 96-17-69

+7 (3532) 97-83-06

ТК «СтройСити»

ул. Монтажников, д. 23

тел.: +7 (3532) 96-34-28

Офис за магазином «Волна»

ул. Туркестанская, д. 19

тел.: +7 (3532) 97-82-99

ТК «3 Мартышки»

пр-т Гагарина, д. 48/3

тел.: +7 (3532) 97-82-97

Офис на ул. Пролетарская

ул. Пролетарская, д. 288/1

тел.: +7 (3532) 96-38-80

ОФИСЫ ПРОДАЖ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

БУЗУЛУК

ул. М. Горького, 69
+7 (922) 870-04-00
+7 (353) 429-28-28

КУВАНДЫК

м-н Центральный, 2-й этаж
ул. Ленина, 150 Ж
+7 (3536) 12-38-94
+7 (922) 843-49-75

ОРСК

пр-т. Ленина, 26
+7 (3537) 22-35-72
+7 (987) 847-83-04

ПЕРЕВОЛОЦКИЙ

ул. Ленинская, 62
+7 (922) 886-67-40

САРАКТАШ

ул. Крупской, 65
+7 (922) 547-23-93

ИЛЕК

пер. Тракторный, 1
+7 (903) 392-81-75
+7 (987) 191-09-42

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В РОССИИ

МОСКВА

ул. Новый Арбат, 21, оф. 615
+7 (915) 127-40-90
E-mail: info@unilux.su

МОСКВА

ул. Анотонова-Овсеенко, 15/4, офис 107
E-mail: zakaz@visla-okna.ru

МОСКВА

ул. Смольная, 2, офис 410
+7 (499) 938-48-28
info@okna-sirius.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ

ул. Металлургов, 84 (ТЦ Wowhouse)
+7 (950) 207-51-51
visla.ekaterinburg@yandex.ru

КАЗАНЬ

ул. Петербургская, 64 (Галерея «Барселона», 1 эт.)
+7 (843) 296-96-08
okna_visla@visla.biz

САМАРА

ЦСР «Кубатура»

ул. Красноармейская 1, к. 2, секция №120
+7 (846) 205-48-08
okna_visla@visla.biz

ВОРОНЕЖ

ул. 20-летия Октября, 103, офис 111
+7 (473) 277-85-86
windowsvrn@gmail.com

САРАТОВ

ул. Рахова 158
+7 (845) 232-47-71
info@okna-v.com

ТЮМЕНЬ

ул. Малыгина, 50
+7 (919) 936-23-50
visla72@yandex.ru

ул. Николая Гондатти, 5
+7 (958) 260-20-93
info@pro-steklo.pro

ПЕНЗА

ул. Мира, 78
+7 (8412) 25-65-65
+7 (8412) 48-01-16
sps_penza@mail.ru

СТАВРОПОЛЬ

ул. 45 параллель, 2
+7 (928) 321-49-05
+7 (968) 274-84-88
ekodomangara@mail.ru

ХМАО-ЮГРА НИЖНЕВАРТОВСК

ул. Мира 78
+7 (3466) 45-60-60
+7 (922) 794-82-68
vartstandart@mail.ru

УФА

ТК «ВДНХ», 1 этаж
ул. Менделеева, 158
+7 (347) 286-16-35
+7 (987) 035-22-13
okna_visla@visla.biz

УФА

ТБК «Радуга-Экспо»
1-й этаж, секция 1А-6
ул. Индустриальное шоссе, 44/1
+7 (347) 299-19-55
+7 (909) 349-19-55
okna-visla@mail.ru

САЛАВАТ

ул. Губайдуллина, 4
+7 (3476) 36-99-00
+7 (987) 487-81-71
mav-marsel@yandex.ru

КУМЕРТАУ

ул. Промышленная 1, корп. 12
+7 (927) 930-88-88
stroj-proekt-rb@mail.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В КАЗАХСТАНЕ

АКТОБЕ

проспект Абилкайыр-хана, 19
+7 (771) 160-47-47
+7 (771) 849-77-88
aleksey-kalashnik@bk.ru
visla-aktobe@bk.ru

УРАЛЬСК

ул. Молдагалиева 21/2
+7 (7112) 51-22-08
+7 (777) 182-69-16
+7 (771) 849-77-88
aleksey-kalashnik@bk.ru
oknavislauralsk@mail.ru

АТЫРАУ

Бизнес-центр Байтал
Жарбосынова, 89а
+7 (775) 028-88-24
+7 (771) 849-77-88
+7 (777) 061-58-61
aleksey-kalashnik@bk.ru
atyrau.visla@mail.ru

